

## Prestige

Prestige Typ RF 135 - RF 170							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
RF 155	2,85 m	5,50 m	2,50 m	2,35 m	2,02 m	14,28 m <sup>2</sup>	39,09 m <sup>3</sup>
RF 160	2,85 m	6,00 m	2,50 m	2,35 m	2,02 m	15,63 m <sup>2</sup>	42,75 m <sup>3</sup>
RF 170	2,85 m	7,00 m	2,50 m	2,35 m	2,02 m	18,32 m <sup>2</sup>	49,88 m <sup>3</sup>
RF 135	2,85 m	3,50* m	2,50 m			9,20 m <sup>2</sup>	24,94 m <sup>3</sup>

Prestige Typ RF 235 - RF 270							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
RF 255	2,98 m	5,50 m	2,50 m	2,46 m	2,02 m	14,97 m <sup>2</sup>	40,98 m <sup>3</sup>
RF 260	2,98 m	6,00 m	2,50 m	2,46 m	2,02 m	16,38 m <sup>2</sup>	44,70 m <sup>3</sup>
RF 270	2,98 m	7,00 m	2,50 m	2,46 m	2,02 m	19,20 m <sup>2</sup>	52,15 m <sup>3</sup>
RF 235	2,98 m	3,50* m	2,50 m			9,64 m <sup>2</sup>	26,08 m <sup>3</sup>
RF 255 H	2,98 m	5,50 m	2,56 m	2,46 m	2,11 m	14,97 m <sup>2</sup>	41,96 m <sup>3</sup>
RF 260 H	2,98 m	6,00 m	2,56 m	2,46 m	2,11 m	16,38 m <sup>2</sup>	45,77 m <sup>3</sup>

Prestige Typ 11 / 21 / 31 / 41 / 51							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
Typ 11	2,70 m	5,50 m	2,47 m	2,34 m	2,02 m	13,46 m <sup>2</sup>	36,68 m <sup>3</sup>
Typ 21	2,70 m	6,00 m	2,47 m	2,34 m	2,02 m	14,73 m <sup>2</sup>	40,01 m <sup>3</sup>
Typ 41	2,70 m	7,00 m	2,47 m	2,34 m	2,02 m	17,27 m <sup>2</sup>	46,68 m <sup>3</sup>
Typ 51	2,70 m	Auf Anfrage*	2,47 m				

Prestige Typ 12 / 22 / 32 / 42 / 52							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
Typ 12	2,85 m	5,50 m	2,47 m	2,49 m	2,02 m	14,26 m <sup>2</sup>	41,18 m <sup>3</sup>
Typ 22	2,85 m	6,00 m	2,47 m	2,49 m	2,02 m	15,60 m <sup>2</sup>	42,10 m <sup>3</sup>
Typ 32	2,85 m	6,50 m	2,47 m	2,49 m	2,02 m	16,95 m <sup>2</sup>	45,62 m <sup>3</sup>
Typ 42	2,85 m	7,00 m	2,47 m	2,49 m	2,02 m	18,29 m <sup>2</sup>	49,14 m <sup>3</sup>
Typ 52	2,85 m	Auf Anfrage*	2,47 m				

## Prestige

Prestige Typ 13 / 23 / 33 / 43 / 53							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
Typ 13	2,98 m	5,50 m	2,47 m	2,62 m	2,02 m	14,95 m <sup>2</sup>	41,48 m <sup>3</sup>
Typ 23	2,98 m	6,00 m	2,47 m	2,62 m	2,02 m	16,36 m <sup>2</sup>	44,16 m <sup>3</sup>
Typ 33	2,98 m	6,50 m	2,47 m	2,62 m	2,02 m	17,77 m <sup>2</sup>	47,84 m <sup>3</sup>
Typ 43	2,98 m	7,00 m	2,47 m	2,62 m	2,02 m	19,18 m <sup>2</sup>	51,52 m <sup>3</sup>
Typ 53	2,98 m	Auf Anfrage*	2,47 m				

Prestige Typ 14 / 24 / 34 / 44 / 54							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
Typ 14	3,25 m	5,50 m	2,47 m	2,88 m	2,02 m	16,38 m <sup>2</sup>	44,15 m <sup>3</sup>
Typ 24	3,25 m	6,00 m	2,47 m	2,88 m	2,02 m	17,92 m <sup>2</sup>	48,17 m <sup>3</sup>
Typ 34	3,25 m	6,50 m	2,47 m	2,88 m	2,02 m	19,47 m <sup>2</sup>	52,18 m <sup>3</sup>
Typ 44	3,25 m	7,00 m	2,47 m	2,88 m	2,02 m	21,01 m <sup>2</sup>	56,19 m <sup>3</sup>
Typ 54	3,25 m	Auf Anfrage*	2,47 m				

## Premium Plus

Premium Plus Typ RF 255 - RF 270							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
RF 255	2,98 m	5,50 m	2,50 m	2,53 m	2,02 m	14,97 m <sup>2</sup>	40,98 m <sup>3</sup>
RF 260	2,98 m	6,00 m	2,50 m	2,53 m	2,02 m	16,38 m <sup>2</sup>	44,70 m <sup>3</sup>
RF 270	2,98 m	7,00 m	2,50 m	2,53 m	2,02 m	19,20 m <sup>2</sup>	52,15 m <sup>3</sup>

## Exklusiv

Exklusiv Typ RF 255 - RF 260							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Schwingtor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
RF 255	2,98 m	5,50 m**	2,50 m	2,46 m	2,02 m	14,97 m <sup>2</sup>	40,98 m <sup>3</sup>
RF 260	2,98 m	6,00 m**	2,50 m	2,46 m	2,02 m	16,38 m <sup>2</sup>	44,70 m <sup>3</sup>

## Garagen XXL

Garagen XXL Typ RF 560 - RF 590							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Serientor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
RF 560 A	2,98 m	6,00 m	2,48 m	2,41 m	1,96 m	16,07 m <sup>2</sup>	44,34 m <sup>3</sup>
RF 570 A	2,98 m	7,00 m	2,48 m	2,41 m	1,96 m	17,77 m <sup>2</sup>	51,73 m <sup>3</sup>
RF 580 A	2,98 m	8,00 m	2,48 m	2,41 m	1,96 m	21,71 m <sup>2</sup>	59,12 m <sup>3</sup>
RF 590 A	2,98 m	9,00 m	2,48 m	2,41 m	1,96 m	24,53 m <sup>2</sup>	66,51 m <sup>3</sup>
RF 560 B	2,98 m	6,00 m	2,73 m	2,41 m	2,21 m	16,07 m <sup>2</sup>	48,81 m <sup>3</sup>
RF 570 B	2,98 m	7,00 m	2,73 m	2,41 m	2,21 m	17,77 m <sup>2</sup>	56,95 m <sup>3</sup>
RF 580 B	2,98 m	8,00 m	2,73 m	2,41 m	2,21 m	21,71 m <sup>2</sup>	65,08 m <sup>3</sup>
RF 590 B	2,98 m	9,00 m	2,73 m	2,41 m	2,21 m	24,53 m <sup>2</sup>	73,22 m <sup>3</sup>
RF 560 C	2,98 m	6,00 m	2,98 m	2,41 m	2,46 m	16,07 m <sup>2</sup>	53,28 m <sup>3</sup>
RF 570 C	2,98 m	7,00 m	2,98 m	2,41 m	2,46 m	17,77 m <sup>2</sup>	62,16 m <sup>3</sup>
RF 580 C	2,98 m	8,00 m	2,98 m	2,41 m	2,46 m	21,71 m <sup>2</sup>	71,04 m <sup>3</sup>
RF 590 C	2,98 m	9,00 m	2,98 m	2,41 m	2,46 m	24,53 m <sup>2</sup>	79,92 m <sup>3</sup>
RF 560 D	2,98 m	6,00 m	3,48 m	2,49 m	2,91 m	16,07 m <sup>2</sup>	62,22 m <sup>3</sup>
RF 570 D	2,98 m	7,00 m	3,48 m	2,49 m	2,91 m	17,77 m <sup>2</sup>	72,59 m <sup>3</sup>
RF 580 D	2,98 m	8,00 m	3,48 m	2,49 m	2,91 m	21,71 m <sup>2</sup>	82,96 m <sup>3</sup>
RF 590 D	2,98 m	9,00 m	3,48 m	2,49 m	2,91 m	24,53 m <sup>2</sup>	93,33 m <sup>3</sup>

Garagen XXL Typ RF 660 - RF 690							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Serientor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
RF 660 A	3,23 m	6,00 m	2,48 m	2,66 m	1,96 m	17,50 m <sup>2</sup>	48,06 m <sup>3</sup>
RF 670 A	3,23 m	7,00 m	2,48 m	2,66 m	1,96 m	20,57 m <sup>2</sup>	56,07 m <sup>3</sup>
RF 680 A	3,23 m	8,00 m	2,48 m	2,66 m	1,96 m	23,64 m <sup>2</sup>	64,08 m <sup>3</sup>
RF 690 A	3,23 m	9,00 m	2,48 m	2,66 m	1,96 m	26,71 m <sup>2</sup>	72,09 m <sup>3</sup>
RF 660 B	3,23 m	6,00 m	2,73 m	2,66 m	2,21 m	17,50 m <sup>2</sup>	52,91 m <sup>3</sup>
RF 670 B	3,23 m	7,00 m	2,73 m	2,66 m	2,21 m	20,57 m <sup>2</sup>	61,73 m <sup>3</sup>
RF 680 B	3,23 m	8,00 m	2,73 m	2,66 m	2,21 m	23,64 m <sup>2</sup>	70,54 m <sup>3</sup>
RF 690 B	3,23 m	9,00 m	2,73 m	2,66 m	2,21 m	26,71 m <sup>2</sup>	79,36 m <sup>3</sup>
RF 660 C	3,23 m	6,00 m	2,98 m	2,66 m	2,46 m	17,50 m <sup>2</sup>	57,75 m <sup>3</sup>
RF 670 C	3,23 m	7,00 m	2,98 m	2,66 m	2,46 m	20,57 m <sup>2</sup>	67,38 m <sup>3</sup>
RF 680 C	3,23 m	8,00 m	2,98 m	2,66 m	2,46 m	23,64 m <sup>2</sup>	77,00 m <sup>3</sup>
RF 690 C	3,23 m	9,00 m	2,98 m	2,66 m	2,46 m	26,71 m <sup>2</sup>	86,63 m <sup>3</sup>
RF 660 D	3,23 m	6,00 m	3,48 m	2,74 m	2,91 m	17,50 m <sup>2</sup>	67,44 m <sup>3</sup>
RF 670 D	3,23 m	7,00 m	3,48 m	2,74 m	2,91 m	20,57 m <sup>2</sup>	78,68 m <sup>3</sup>
RF 680 D	3,23 m	8,00 m	3,48 m	2,74 m	2,91 m	23,64 m <sup>2</sup>	89,92 m <sup>3</sup>
RF 690 D	3,23 m	9,00 m	3,48 m	2,74 m	2,91 m	26,71 m <sup>2</sup>	101,16 m <sup>3</sup>

## Garagen XXL

Garagen XXL Typ RF 760 - RF 790							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Serientor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
RF 760 A	3,48 m	6,00 m	2,48 m	2,91 m	1,96 m	18,92 m <sup>2</sup>	51,78 m <sup>3</sup>
RF 770 A	3,48 m	7,00 m	2,48 m	2,91 m	1,96 m	22,24 m <sup>2</sup>	60,41 m <sup>3</sup>
RF 780 A	3,48 m	8,00 m	2,48 m	2,91 m	1,96 m	25,56 m <sup>2</sup>	69,04 m <sup>3</sup>
RF 790 A	3,48 m	9,00 m	2,48 m	2,91 m	1,96 m	28,88 m <sup>2</sup>	77,67 m <sup>3</sup>
RF 760 B	3,48 m	6,00 m	2,73 m	2,91 m	2,21 m	18,92 m <sup>2</sup>	57,00 m <sup>3</sup>
RF 770 B	3,48 m	7,00 m	2,73 m	2,91 m	2,21 m	22,24 m <sup>2</sup>	66,50 m <sup>3</sup>
RF 780 B	3,48 m	8,00 m	2,73 m	2,91 m	2,21 m	25,56 m <sup>2</sup>	76,00 m <sup>3</sup>
RF 790 B	3,48 m	9,00 m	2,73 m	2,91 m	2,21 m	28,88 m <sup>2</sup>	85,50 m <sup>3</sup>
RF 760 C	3,48 m	6,00 m	2,98 m	2,91 m	2,41 m	18,92 m <sup>2</sup>	62,22 m <sup>3</sup>
RF 770 C	3,48 m	7,00 m	2,98 m	2,91 m	2,41 m	22,24 m <sup>2</sup>	75,59 m <sup>3</sup>
RF 780 C	3,48 m	8,00 m	2,98 m	2,91 m	2,41 m	25,56 m <sup>2</sup>	82,96 m <sup>3</sup>
RF 790 C	3,48 m	9,00 m	2,98 m	2,91 m	2,41 m	28,88 m <sup>2</sup>	93,33 m <sup>3</sup>
RF 760 D	3,48 m	6,00 m	3,48 m	2,99 m	2,91 m	18,92 m <sup>2</sup>	72,66 m <sup>3</sup>
RF 770 D	3,48 m	7,00 m	3,48 m	2,99 m	2,91 m	22,24 m <sup>2</sup>	84,77 m <sup>3</sup>
RF 780 D	3,48 m	8,00 m	3,48 m	2,99 m	2,91 m	25,56 m <sup>2</sup>	96,88 m <sup>3</sup>
RF 790 D	3,48 m	9,00 m	3,48 m	2,99 m	2,91 m	28,88 m <sup>2</sup>	108,99 m <sup>3</sup>

## 1-Tor-Doppelgarage

1-Tor-Doppelgarage							
Typ	Außenmaße			Tordurchfahrtsmaße Sektionaltor		Nutzfläche	Umbauter Raum
	Breite	Länge	Höhe	Breite	Höhe		
RF 860	6,00 m	6,00 m	2,63 m	5,00 m	2,07 m	33,47 m <sup>2</sup>	94,36 m <sup>3</sup>
RF 890	6,00 m	9,00 m	2,63 m	5,00 m	2,07 m	50,20 m <sup>2</sup>	141,54 m <sup>3</sup>

## Carport

Carport			
Typ	Außenmaße		
	Breite	Länge	Höhe
RF 255 C	2,98 m	5,50 m	2,50 m
RF 260 C	2,98 m	6,00 m	2,50 m
RF 270 C	2,98 m	7,00 m	2,50 m

\* Sondergrößen auf Anfrage

\*\* + 0,35 m Dachüberstand

Durchfahrtsmaße gelten für Serientore. Sektional- oder Sondertore können abweichen.  
Technische Änderungen vorbehalten.

---

Rekers Betonwerk GmbH & Co. KG  
Portlandstr. 15  
48480 Spelle

Telefon: 05977 / 71-0  
Fax: 05977 / 71-190

Email: [info@rekers-beton.de](mailto:info@rekers-beton.de)  
Internet: [www.rekers-beton.de](http://www.rekers-beton.de)